

לכבוד :
 החברה העירונית ראשון לציון
 לביטחון וסדר ציבורי בע"מ

באמצעות :

דוא"ל: ShoshK@rishonlezion.muni.il

הנדון: שאלות הבהרה בעניין מכרז מס' 03/2026 להקמת מערכת קשר רדיו דיגיטאלית בתקן DMR המשולבת עם מערכת POC ולמתן שירותי תחזוקה, אחריות ותמיכה

מס"ד	פרק	מס' עמוד	מס' סעיף מדויק	ההערה/ שאלת ההבהרה	התשובה
1	מסמך ג' - הצעת המשתתף	22	5	מבקש הבהרתכם כי " ליבת מערכת " אין משמעה שהעירייה מבקשת מערכת עם ליבה פרטית וכי מדובר על ליבת קישור DMR ל POC .	הספק נדרש לספק את כל מרכיבי הרשת הנדרשים מבחינתו (פיזית או וירטואלית) לצורך קישור מערכת POC עם מערכת DMR
2	מסמך ג' - הצעת המשתתף	22	טבלת תכולות מרכיבי מערכת קשר	נבקש לקבל כתב כמויות בקובץ אקסל	הבקשה נידחת
3	בחירת ההצעה הזוכה	13 14	16 6	נבקש לקבל בהקדם מכשיר POC דואלי הקיים ברשותכם כיום אותו הנכם מעוניינים לשלב במערכת החדשה, לצורך בחינת התאמה למערכת .	הבקשה נידחת, הסעיף בוטל. ראה קובץ הבהרות מספר 1 – שאלה 19.